- 4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.
- 4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-
- 4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

24.12.2020

СТФВ.425238.035 ПС Аврора-ДС-ПРО

1.7 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.8 Основной и резервный источники питания устройства - литиевые батареи с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 А·ч (тип – CR123A).

- 1.9 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:
- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
 - импульсный удар (механический) с ускорением до 150 м/c².
 - температура окружающей среды от минус 30 до плюс 55 °C;
 - относительная влажность до 93 % при 40 °C.
 - 1.10 Средний срок службы устройства не менее 10 лет.
 - 1.11 Габаритные размеры устройства 111×111×64 мм.
 - 1.12 Масса устройства не более 0,2 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплектность устройства соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1		
Обозначение	Наименование и условное	Кол.
документа	обозначение	
СТФВ.425238.035	Извещатель пожарный дымовой ра-	1 шт.
	диоканальный и автономный ИП 212-	
	3/6 – оповещатель звуковой радиока-	
	нальный Аврора-ДС-ПРО	
	Комплект принадлежностей:	
	Шуруп универсальный 3,5×30	2 шт.
	Дюбель 6×30	2 шт.
	Батарея литиевая CR123A	2 шт.
	(установлена в извещатель)	
	Памятка по применению	1 экз.
СТФВ.425238.035	Паспорт	1 экз.
ПС		





Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Извещатель пожарный дымовой0 радиоканальный и автономный ИП 212-3/6 оповещатель звуковой радиоканальный Аврора-ДС-ПРО

Паспорт СТФВ.425238.035 ПС Рел. 2

1 Общие сведения и основные технические характеристики

- 1.1 Извещатель пожарный дымовой радиоканальный и автономный ИП 212-3/6 - оповещатель звуковой радиоканальный Аврора-ДС-ПРО является устройством (далее - устройство), предназначенным для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, а также для звукового оповещения людей о чрезвычайных событиях в охраняемой зоне.
- 1.2 Функции пожарного извещателя и оповещателя в устройстве могут работать независимо одна от другой. Однако, в устройстве предусмотрена возможность включения "автономного режима", в котором оповещение включается как по сигналу с приемноконтрольного устройства, так и на основании данных с собственного чувствительного элемента.
- 1.3 Устройство имеет оптическую дымовую камеру (дымовой канал) и реагирует на контролируемый признак пожара (КПП) - продукты горения как извещатель пожарный дымовой оптический.
- 1.4 Чувствительность по дымовому каналу устройства находится в пределах от 0,05 до 0,2 д $Бм^{-1}$.
- 1.5 Устройство имеет звуковой сигнализатор с четырьмя режимами звукового оповещения: непрерывный, импульсный, двухтональный и многочастотный.
- 1.6 Уровень звукового давления, развиваемый устройством на расстоянии 1 м при программировании максимальной громкости оповещения, составляет не менее 98 дБ.

Аврора-ДС-ПРО СТФВ.425238.035 ПС

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

- 4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте заводаизготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

- 1.7~Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера A); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера C).
- 1.8 Основной и резервный источники питания устройства литиевые батареи с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 1.2 А·ч (тип CR123A).
- 1.9 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:
- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
 - импульсный удар (механический) с ускорением до 150 м/с².
 - температура окружающей среды от минус 30 до плюс 55 °C;
 - относительная влажность до 93 % при 40 °C.
 - 1.10 Средний срок службы устройства не менее 10 лет.
 - 1.11 Габаритные размеры устройства 111×111×64 мм.
 - 1.12 Масса устройства не более 0,2 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплектность устройства соответствует таблице 2.1.

Таблина 2.1

Обозначение	Наименование и условное	Кол.
документа	обозначение	
СТФВ.425238.035	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный и автономный ИП 212-3/6 – оповещатель звуковой радиоканальный Аврора-ДС-ПРО	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
	Шуруп универсальный 3,5×30	2 шт.
	Дюбель 6×30	2 шт.
	Батарея литиевая CR123A	2 шт.
	(установлена в извещатель)	
	Памятка по применению	1 экз.
СТФВ.425238.035	Паспорт	1 экз.
ПС		

СТ Φ В.425238.035 ПС 4 Аврора-ДС-ПРО

- 4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.
- 4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятиемизготовителем.
- 4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

24.12.2020

Аврора-ДС-ПРО 3 СТФВ.425238.035 ПС

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

- 4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте заводаизготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.





Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Извещатель пожарный дымовой0 радиоканальный и автономный ИП 212-3/6 — оповещатель звуковой радиоканальный Аврора-ДС-ПРО

Паспорт СТФВ.425238.035 ПС Ред. 2

1 Общие сведения и основные технические характеристики

- 1.1 Извещатель пожарный дымовой радиоканальный и автономный ИП 212-3/6 оповещатель звуковой радиоканальный Аврора-ДС-ПРО является устройством (далее устройство), предназначенным для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, а также для звукового оповещения людей о чрезвычайных событиях в охраняемой зоне.
- 1.2 Функции пожарного извещателя и оповещателя в устройстве могут работать независимо одна от другой. Однако, в устройстве предусмотрена возможность включения "автономного режима", в котором оповещение включается как по сигналу с приемноконтрольного устройства, так и на основании данных с собственного чувствительного элемента.
- 1.3 Устройство имеет оптическую дымовую камеру (дымовой канал) и реагирует на контролируемый признак пожара (КПП) продукты горения как извещатель пожарный дымовой оптический.
- 1.4 Чувствительность по дымовому каналу устройства находится в пределах от 0.05 до 0.2 дБм $^{-1}$.
- 1.5 Устройство имеет звуковой сигнализатор с четырьмя режимами звукового оповещения: непрерывный, импульсный, двухтональный и многочастотный.
- 1.6 Уровень звукового давления, развиваемый устройством на расстоянии 1 м при программировании максимальной громкости оповещения, составляет не менее 98 дБ.